



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6<sup>a</sup> REGIÃO  
Seção de Gestão e Suporte aos Contratos de Terceirização

## ENCAMINHAMENTO - TRF6-SEGET

À SELIT,

Em atenção ao Encaminhamento (1495174) para análise da proposta e documentos comprovatórios realizada pela **Sigma Terceirização de Serviços Ltda.**, CNPJ 30.802.459/0001-70, atual arrematante do **Pregão 90016/2025 (UASG 90013)**, manifestamos o que segue.

Para fins da análise da planilha de custos proposta e em consonância com as disposições do Edital e seus anexos, necessária a apresentação pela licitante das seguintes documentações que já deveriam ter sido enviadas junto a proposta:

1 . Documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), extraído do sítio Gov <https://fap.dataprev.gov.br/> ou que o substitua posteriormente de acordo com atualizações legais, se for o caso;

2. Cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial, conforme previsto no item 10.18.1.b do Termo de Referência que deverá entregar junto com sua proposta de preços a declaração de enquadramento sindical e este documento;

3 . Recibo de entrega da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, ou outro documento expedido pela Secretaria da Receita Federal, para fins de comprovação do regime de tributação, observado o subitem 10.16. do Termo de Referência;

Além disso, solicitamos as seguintes diligências com apresentação das seguintes documentações, ajustes e esclarecimentos:

4. Caso a licitante seja optante pelo regime de incidência não-cumulativa, deverá apresentar percentual de recolhimento efetivo médio de PIS e COFINS, devendo apresentar cópias do resumo da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições, do recibo de entrega de Escrituração Fiscal Digital – Contribuições, do documento Registros Fiscais – Consolidação das Operações por Código da Situação Tributária, do Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal - DCTF Mensal, bem como quaisquer outros documentos que forem necessários para comprovação dos índices apresentados. Para a empresa que não tenha recolhido tributos por esse regime no período anterior à data da proposta, deverá apresentar percentual médio de PIS e COFINS realizada com base em faturamento e crédito tributário estimados, devendo, ainda sim, apresentar cópia dos documentos supramencionados. Ademais, apesar da análise de quaisquer documentos que comprovem as alíquotas PIS-COFINS, a empresa é responsável pelas informações constantes na Planilha de Custos apresentada, observado o art. 63, da IN 05/2017;

Nesta feita, necessário a empresa catar em sua planilha proposta os percentuais de recolhimento efetivo médio de PIS e COFINS, bem como apresentar as documentações supramencionadas junto a tabela demonstrativa.

5. Preencher a Data da Proposta na Aba "DADOS em sua linha 14;

6. Apresentação de notas fiscais de aquisição pela proponente do(s) produto(s) equivalente(s) ou similar(es) listado(s) nas tabelas a seguir, em conformidade com as especificações e qualidade prevista em edital.

Em consonância com a alínea "i" do item 10.14 do Termo de Referência, para a análise nas propostas dos valores cotados de insumos, materiais, equipamentos e uniformes, em caso de redução substancial frente a estimativa e/ou se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, poderá ser efetuada diligência e pedidos de esclarecimentos complementares, na forma da legislação pertinente, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- i.1) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
  - i.2) **solicitação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente para comprovação de que os valores cotados se mostram dentro dos preços de mercado à época;**
  - i.3) levantamento de informações junto ao Ministério da Economia;
  - i.4) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
  - i.5) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha para a prestação dos serviços;
  - i.6) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
- j) A CONTRATANTE poderá solicitar, a seu critério, documentos adicionais não listados no termo de referência, para fins de comprovações e aceitação da proposta apresentada.

Após análise, identificamos uma redução substancial no valor apresentado para um dos insumos, com diferença que chega a - 80% em relação à estimativa. Tal discrepância nos leva a questionar a viabilidade da execução contratual nos termos propostos, considerando a possibilidade de comprometimento da saúde financeira da empresa e de âmbito contratual em virtude da significativa diferença entre os valores cotados e os preços praticados no mercado. O valor apresentado destoa consideravelmente das pesquisas mercadológicas realizadas durante o planejamento deste processo licitatório. Diante disso, visando assegurar a plena execução do objeto contratual, solicita-se a apresentação de notas fiscais de aquisição pela proponente dos itens listados nas tabelas abaixo para comprovação de que o valores cotados se mostram dentro dos preços de mercado. A comprovação do valor praticado na aquisição desse item é fundamental para atestarmos a viabilidade da proposta e a capacidade da empresa fornecer os insumos sem incorrer em riscos financeiros.

Insumos			
Especificação	Preço Unitário	Preço Licitante	Diferença em %

<p>Álcool gel 70% - 5 litros galão - gel à base de álcool a 70% com ação antisséptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clinicas, consultórios e indústria em geral. Composição: álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.</p>	57,39	30,42	-47%
<p>Álcool Líquido Galão 5 Litros: Etilico Hidratado, para limpeza em geral, teor alcoolico 70 inpm. Aprovação Anvisa; Produto devera estar de acordo com legislacao vigente</p>	37,92	20,10	-47%
<p>Azulim-Limpa cerâmicas e Azulejos ou similar de qualidade equivalente. Limpa pisos, cerâmicas, rejantes e azulejos, produto líquido de uso doméstico e comercial, formulado para limpar e dar brilho em diversos tipos de pisos, como cerâmica, porcelanato, madeira e vinílico. Embalagem com 1L.</p>	14,50	7,69	-47%
<p>Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 10 L, Cor: Preta, Características Adicionais: Reforço Fundo E Borda</p>	13,89	7,36	-47%
<p>Brilho Limpa alumínio 500 ml – serve para limpar e dar brilho aos alumínios e inox. formula composta basicamente por detergentes de alta umectação associados à componentes ácidos que lavam e eliminam manchas dos utensílios domésticos, eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas, deve além de remover sujeiras e manchas dar brilho ao alumínio embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, registro no Ministério da Saúde, instruções e cuidados na utilização.</p>	5,46	2,89	-47%

Brilho Alumínio Inox Restaurador de Brilho Spray (Limpeza Elevador) . Embalagem com 500 mL	18,15	9,62	-47%
Cesto plástico para lixo com tampa e pedal - 20 lt. cesto para lixo, com tampa e pedal em polipropileno, formato cilíndrico, capacidade aproximada de 20 litros	46,93	24,87	-47%
Cloro líquido concentrado com teor ativo de no mínimo 10 a 12% para limpeza pesada. Embalagem com 5 litros	12,43	6,59	-47%
Desentupidor Pia: Tipo: Sanfonado, Com Alto Poder De Sucção. Material: Borracha Flexível, Composto Por Polipropileno E Borracha Termoplástica. Plástico Resistente, Cabo Longo, mínimo 20 CM.	10,41	5,52	-47%
Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Flexível, Medidas aproximadas: Comprimento Cabo: 50 CM, Altura: 10 CM, Diâmetro: 16 CM, Material Cabo: Madeira	11,08	5,87	-47%
Desodorizador de ambiente com 360ml. Aromatizador de Ambientes Aerosol, conteúdo 360ml/240g sem Cfc. Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. Marca igual ou superior a Bom Ar, Glade ou Ultra Fresh.	17,19	9,11	-47%
Detergente Neutro (Limpeza Piso de Granito). Embalagem Galão com 5 litros.	35,27	18,69	-47%

Desinfetante concentrado líquido. Aroma floral. Embalagem com 5 litros. Desinfetante líquido a base de pinho, para uso geral, ação bactericida e germicida, com 5 litros. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade.	44,79	23,74	-47%
Detergente líquido para louça, neutro, embalagem de 500ml, com tampa Push Pool. Deverá conter glicerina e ser testado e aprovado por dermatologistas. Com fórmula biodegradável. Deve possuir registro na Anvisa/Ministério da Saúde, o qual deverá estar impresso no rótulo.	2,99	1,58	-47%
Escova para lavar multiuso, oval, base plástica e cerdas de escova para lavar multiuso, oval, base plástica e cerdas de nylon.	5,57	2,95	-47%
Escova Sanitária Redonda em plástico Branco contendo 01 escova para vaso sanitário e 01 suporte redondo: Branco Tamanho aprox.: 14 x 42 cm	16,11	8,54	-47%
Esponja Para Lavagem De Louças E Limpeza Em Geral, Dupla Face Sintética, Um Lado Em Espuma Poliuretano E Outro Em Fibra Sintética Abrasiva, Antibacteriana, Formato Retangular, Medindo Aproximadamente 110mm X 75mm X 20mm De Espessura. Pacote com 4 unidades.	6,40	3,39	-47%
Esponja de LÃ DE AÇO, composição básica: aço carbono abrasivo, p/ limpeza em geral, acondicionada em embalagem plástica original do fabricante, peso líquido aproximado de 60g, pacote c/ 08 unidades.	2,94	1,56	-47%

<p>Extensão Elétrica 20 metros reforçada com 3 tomadas. Profissional. Tomada Fêmea Dupla 20A reforçada 3 polos. Servira tanto em pino fino de 10A, como em pino grosso de 20A. Extensão pode ser usada em 127v como em 220 volts. Cabo pp 2x0,75mmPlug macho de 2 polos de 10A, Pino Fêmea de 2p + T 10A/20A. Extensões Elétricas de cabo PP. Com tomada em barra reforçada. Capacidade da tomada:127v: 1000w220v: 1800w10A e 20ASugestão marca: MS Eletro Eletrônica</p>	85,97	45,56	-47%
<p>Flanela Branca Pano de Limpeza. APLICAÇÃO: para limpeza de móveis, vidros e objetos. CARACTERÍSTICA(S): macia, com bainha em todas as bordas. MATERIAL(IS): 100 % algodão. BORDA: com bainha (costura reforçada). MEDIDA(S) Aproximadas: mínimo 40 cm X 60 cm de largura x comprimento. GRAMATURA: 120 g/m<sup>2</sup>, no mínimo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>OBSERVAÇÃO(ÓES): o produto deve conter etiqueta ou vir acompanhado de declaração do fabricante que informe o material em que é fabricado.</p>	4,28	2,27	-47%
<p>Funil, material plástico, uso doméstico, diâmetro nominal 120 mm, características adicionais branco, com pégador.</p>	9,24	4,90	-47%
<p>Kit limpador de vidro: Rodo 2 em 1 limpa vidros com cabo telescópico extensor de 06 (seis) metros. Extremidade composta por lavador de acrílico e limpador com lâmina de borracha esponja de limpeza de aproximadamente 35 cm. Utilizado para limpeza de vidros e vidraças.</p>	165,65	87,79	-47%

Multiuso para limpeza diária 500ml - Limpador Geral Multiuso, para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e de sapatos, riscos de lápis, etc. ingredientes: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. frascos de 500 ml de produto (marca de referência: veja).	5,08	2,69	-47%
Luva Segurança Com Forro. Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M ou G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Verde, Tipo: Ambidestra	13,38	7,09	-47%
Mangueira para jardim, com 50 metros de extensão ou mais, antitorção, com engate de torneira e esguicho jato regulável	148,99	78,96	-47%
Pá p/ lixo em plástico resistente c/ cabo de madeira de aprox. 60cm de altura na vertical	13,09	6,94	-47%
Papel higiênico branco, folha dupla, de alta qualidade, com dimensões 10cm X 30m, com a marca do fabricante e indicação na embalagem, absorvente e resistente, fardo com 4 rolos de 30 metros. Tipo Neve ou de melhor qualidade.	3,75	1,99	-47%

Papel Higiênico Bobina folha dupla Rolão Com 08 Unid, 10Cm X 300M, Classe 01, Fragrancia Neutra, Na Cor Branca, Alvura Iso Maior Que 80%, Indice De Maciez Menor Que 6Nm/G, Resistencia A Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/M, Quantidade De Furos Menor Que 100 M2/M2, Quantidade De Pintas Menor Que 200Mm2/M2, Tempo De Absorcao De Agua Menor Que 6S, Conforme Norma Abnt Nbr 15464,1 E 15134, Caracteristicas Complementares, Materia Prima 100% Fibra Vegetal, Comprimento Do Rolo 300 Metros, Com Tolerancia De 2%, Com Largura De 10 Cm, Com Tolerancia De 2%, Diametro No Maximo 11,7 Cm, Com Tolerancia 2%, Diametro Interno Maior Que 4Cm, Formato Gofrado, Picotado , Pacote 8 Rolos	68,96	36,55	-47%
Papel Toalha Interfolhado, 2 dobras, 100% fibras celulósicas, branco extra luxo, sem pintas ou outros tipos de sujidades, boa qualidade , medindo aproximadamente 23cm x 23 cm , acondicionado em caixa c/1000 folhas.	22,89	12,13	-47%
Rodo Plástico e borracha dupla expandida de 40cm de largura, acompanha cabo de madeira plastificado de aproximadamente 1,26m, com garras pontiagudas nas laterais para melhor fixar panos de chão.	19,90	10,55	-47%
Rodo Plástico e borracha dupla expandida de 60cm, resistente e durável, que puxa e seca a água, feita em EVA e cepo em polipropileno com garras pontiagudas nas laterais para melhor fixar panos de chão.	25,67	13,61	-47%

Rodo Vassoura Mágica - Rodo de Silicone Para Limpeza de Piso Vidros Com Gancho Secos e Molhados Uso Duplo Vassoura Mágica - Aproximadamente 50cm com cabo articulado ajustável - lâmina flexível de silicone de qualidade	48,45	25,68	-47%
Sabão em barra glicerinado - cor neutra. Pacote com 5 de 200g cada unidade.	12,00	6,36	-47%
Sabão em Pó – Caixa de 0,8 a 1Kg. Sabão em pó, convencional, de primeira linha. Para lavar roupas e limpeza em geral.	15,60	8,27	-47%
Sabonete líquido Concentrado, cremoso perolizado, pronto pra uso, aroma erva-doce, lavanda ou similar, galão de 05 litros.	23,76	12,59	-47%
Saco de Algodão Tipo: Alvejado, Tamanho: 60 X 80 CM, Cor: Branco, Características Adicionais: Dupla Face	8,23	4,36	-47%
Saco plástico reforçado para lixo em polietileno, com capacidade de 20 litros, com estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido. com espessura mínima de 08 micra, na cor preta. Pacote com 100 unidades.	16,49	8,74	-47%
Saco plástico reforçado para lixo em polietileno, com capacidade de 100 litros, com estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido. com espessura mínima de 10 micra, na cor preta. Pacote com 100 unidades.	60,16	31,88	-47%
Vassoura limpa teto, com cerdas macias de sisal e cabo de madeira de 2,70 metros. Ideal para uso na limpeza de locais de difícil acesso.	26,13	13,85	-47%
Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético, Comprimento Cepa: 60 CM, Tipo Cabo: Reforçado, Material Cabo: Madeira	18,22	9,66	-47%
Vassoura de nylon, cerdas c/ponta desfiada, corpo de madeira medindo aproximadamente 25 x 05cm, c/cabo de no mínimo 1,50m de comprimento	16,46	8,72	-47%

EPI			
Especificação	Preço Unitário	Preço Licitante	Diferença em %
EPI Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Sola: Antiderrapante , Cor: Preta , Tipo Cano: Longo	59,29	32,61	-45%

Equipamentos			
Especificação	Preço Unitário	Preço Licitante	Diferença em %
Carretel tipo: enrolador mangueira de jardim, Modelo: Móvel Acoplado ao Carrinho, Material Estrutural: Alumínio, Capacidade: 50 Metros De Mangueira, Componentes Básicos: Engate Rápido E Mangotinho.	196,50	100,22	-49%
Escada doméstica, material alumínio, número degraus 7, 8 ou 9, características adicionais pés antiderrapantes, trava de segurança, capacidade 120 kg, tipo dobrável.	598,49	305,23	-49%
Lavadora de alta pressão 2500W Industrial - Lavadora de alta pressão, (máxima libras) 2500W, vazão de água de no mínimo 300 litros/h, potência a partir de 1800 watts, comprimento da mangueira de no mínimo – 4m, com descanso para pistola e lança gatilho, com trava de segurança, carrinho para transporte, rodízio, 220v, cabo elétrico com no mínimo 5 metros. Incluso: aplicador de detergente, bico, pistola ergonômica, engate, lavadora.	1.881,57	959,60	-49%

Uniformes			
Especificação	Preço Unitário	Preço Licitante	Diferença em %
Calça com elástico. Material: Modelo reto, confeccionada em helanca, 100% poliamida com cós alto separado em elástico ou cordão com regulagem para ajuste.	74,10	14,82	-80%

Camiseta Malha. Modelo unisex, confeccionado em Malha PV, com gramatura de 180g/m <sup>2</sup> ou superior, em tecido sem transparéncia, com manga curta, sem punho. Gola redonda e barra reta. Logotipo da empresa em silk screen.	32,65	6,53	-80%
Sapato de Segurança em Couro. Botina segurança - Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico nas Lateral, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida	76,16	15,23	-80%
Avental Pvc - Em tecido sintético (pvc forrado) revestido de pvc na face externa, medindo aproximadamente 1205mm x 665mm, proteção do usuário contra respingos de água e contra respingos de produtos químicos, sem manga, sem gola; fechamento através de tiras no mesmo material do avental, soldadas eletronicamente ou por ilhos para ajuste cintura/pescoço.	13,47	2,69	-80%
Touca Copeira em tecido tule com lycra com aba	9,53	1,91	-80%

<p><b>Calça Social</b></p> <p>Feminino: Modelo social, confeccionada em tecido Gabardine com elastano (lado interno acetinado), 95% poliéster, 5% elastano, 1ª qualidade ou confeccionada em tecido plano encorpado 74% Poliéster, 20% Viscose, 6% Elastano. Modelo: Sem pregas, com cós alto. Frente: fechável por zíper comum de nylon fino trava automática, com 01(um) botão no cós na cor do tecido para fechamento, e gancho metálico interno. Cós no próprio tecido entreladado com 6 passadores. Traseira: 2 (dois) pences. Barra: Máquina reta. Aviamento e botões na mesma cor do tecido. Etiqueta de composição e identificação do tecido, forro, confecção, tamanho da peça e instruções de lavagem, conforme determinação do INMETRO.</p> <p>Masculino: Modelo social, confeccionada em Microfibra 100% poliéster maquinetada, sem pregas, 2 bolsos na frente tipo faca, 2 bolsos traseiros sendo um bolso do lado direito e um do lado esquerdo, embutidos sem portinhola, cerzidos, 1 pinchal em cada, fechamento por caseado e 1 botão. Ziper de nylon 18 cm trava automática; Cós no próprio tecido entreladado, fechável por gancho metálico e 1 botão na extensão, com 8 passantes de 1 cm; forro de bolso: 50% poliéster e 50% algodão na cor do tecido. Aviamento e botões na mesma cor do tecido. Etiqueta de composição e identificação do tecido, forro, confecção, tamanho da peça e instruções de lavagem, conforme determinação do INMETRO.</p>		
--	--	--

94,78

18,96

-80%

<p><b>Camisa Social</b></p> <p>Feminino: modelo social, confeccionada em tricoline com elastano, sendo 3% elastano e no mínimo 40% algodão, tecido não transparente. Modelo Gola: Tipo colarinho, com pé de gola, entretelado, pespontada, com um botão para fechamento. Manga longa e punho entretelado, abotoamento com 02 (dois) botões. Um bolso frontal, bainha simples modelo de bico à altura do peito, lado esquerdo, reforços, botão reserva na vista interna; fralda: recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada. Frente: Dupla, coberta com o próprio tecido da mesma cor em toda extensão, fechável por botões, sem pence. Traseira: 2 pences. Aviamento e botões na mesma cor do tecido. Etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO.</p> <p>Masculino: modelo social, confeccionada em tecido tricoline 60% poliéster e 40% algodão. Modelo Gola: Tipo colarinho, com pé de gola, entretelado, pespontada, com um botão para fechamento. Manga longa e punho entretelado, abotoamento com 02 (dois) botões. Um bolso frontal, bainha simples modelo de bico à altura do peito, lado esquerdo, reforços, botão reserva na vista interna; fralda: recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada. Frente: Dupla, coberta com o próprio tecido da mesma cor em toda extensão, fechável por botões. Aviamento e botões na mesma cor do tecido. Etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO.</p>			
---	--	--	--

102,59

20,52

-80%

Sapato Social Feminino: Sapatilha Feminina material sintético; sola antiderrapante, confeccionado em couro na cor Preto, palmilha em EVA recoberta com tecido antimicrobiano. Tamanho: Sob Medida Masculino: modelo social de couro, tipo esporte fino masculino, cabedal em couro natural, com cadarço, palmilha almofadada acolchoado, contraforte, solado em borracha, costurado e colado, sistema anti-impacto para o joelho e antiderrapante.	102,17	20,43	-80%
Jaleco Modelo em brim, confeccionado preferencialmente em 100% algodão. Gola modelo italiana. fechamento em botão. Frente com 3 (três) bolsos, sendo um na altura do peito e dois na altura da cintura. Botões e aviamentos na cor do tecido. Logotipo da empresa bordado.	66,54	13,31	-80%

7. Além disso, os percentuais de Lucro e Despesas Administrativas foram significativamente reduzidos, sugerimos a licitante analisar a viabilidade dos percentuais lançados. Sabemos que esses percentuais cotados são influenciados apenas pela dinâmica da empresa que, da análise do seu processo de gestão, identifica que o seu custo efetivo é inferior ou superior aos da planilha referenciada por este Tribunal, mas que seja observado eventual inviabilidade da execução do objeto durante a vigência do contrato.

Atenciosamente,

**Bethânia Pains Nogueira**  
Supervisão SEGET/SULIC



Documento assinado eletronicamente por **Bethânia Pains Nogueira, Supervisor(a) de Seção**, em 06/11/2025, às 14:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1496225** e o código CRC **CFD63367**.