



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6º REGIÃO/MG

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 90059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6º REGIÃO/MG
PREGÃO 90023/2025

Às 14:29 horas do dia 13 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANIO MADY DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 11635542025406800, Pregão nº 90023/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção para atender às demandas rotineiras de conservação, conserto e reparo das instalações do Tribunal Regional Federal da 6º Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Entrega de propostas: De 10/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 13:00
Abertura da sessão pública: Dia 25/11/2025 às 13:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2025 às 13:00:05	A sessão pública está aberta. Até 7 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2025 às 13:01:23	Boa tarde, Srs. licitantes! Aguardamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2025 às 14:22:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/11/2025 às 14:22:44	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	25/11/2025 às 14:30:30	Senhores licitantes, agradeço a participação de todos neste certame. Encerrada a etapa de lances, darei início à convocação das propostas das empresas arrematantes.
Sistema	25/11/2025 às 17:23:57	Srs. Licitantes, em razão da manifestação da empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA em solicitar sua desclassificação nos itens 5 e 7 deste Pregão e o consequente não envio da proposta ajustada no prazo determinado, a empresa será desclassificada do certame.
Sistema	25/11/2025 às 17:39:04	Srs. Licitantes, em razão do não envio da proposta ajustada no prazo previsto no item 6.23.4 do Edital, a empresa 57.235.166 GEOVANA ARCANJO SANTOS será desclassificada deste Pregão.
Sistema	25/11/2025 às 17:45:25	Srs. Licitantes, em virtude do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 26/11/2025, às 10h00, com novas convocações para os itens 4, 5 e 7. Boa tarde a todos!
Sistema	26/11/2025 às 10:00:48	Prezados licitantes, bom dia. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	26/11/2025 às 16:04:04	Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão estão sendo encaminhadas para análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na sexta-feira, 28/11/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos!
Sistema	28/11/2025 às 13:00:24	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 13:39:49	Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão continuam sob análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na terça-feira, 02/12/2025, às 14:00 hs. Boa tarde a todos!
Sistema	02/12/2025 às 14:03:34	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	02/12/2025 às 15:04:40	Srs. licitantes, informo que, devido ao excesso de demanda, as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão continuam sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta amanhã, 03/12/2025, às 14:00 hs. Boa tarde a todos!
Sistema	03/12/2025 às 14:00:14	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	03/12/2025 às 15:59:53	Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão seguem sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta sexta-feira, 05/12/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos!
Sistema	05/12/2025 às 13:01:12	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	05/12/2025 às 16:03:49	Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão seguem sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta terça-feira, 09/12/2025, às 14:00hs, tendo em vista que não haverá expediente no TRF6 no dia 08/12/2025 (feriado forense). Boa tarde a todos!
Sistema	09/12/2025 às 14:00:34	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	09/12/2025 às 17:12:06	Srs. Licitantes, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 10/12/2025, às 11h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos!
Sistema	10/12/2025 às 11:01:54	Prezados licitantes, bom dia. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	10/12/2025 às 11:18:09	Srs. licitantes, informo que, para se evitar sobreposição de horários entre o prazo para envio de proposta e o horário de almoço das empresas, novas convocações para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 serão realizadas hoje após às 13:00hs.
Sistema	10/12/2025 às 13:38:56	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	10/12/2025 às 17:06:04	Srs. Licitantes, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 11/12/2025, às 14h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos!
Sistema	11/12/2025 às 14:00:10	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	11/12/2025 às 14:16:38	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	11/12/2025 às 14:20:35	Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	11/12/2025 às 16:14:53	Srs. licitantes, considerando que a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 4, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	11/12/2025 às 17:03:43	Srs. licitantes, informo que as novas propostas e documentações enviadas estão sendo encaminhadas para análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na segunda-feira, 15/12/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos!
Sistema	15/12/2025 às 13:01:03	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 13:07:54	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	15/12/2025 às 13:10:50	Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:56	Srs. Licitantes, informo que seguem sob análise da área técnica a documentação encaminhada pelas atuais arrematante deste Pregão, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 16/12/2025, às 13h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos!
Sistema	16/12/2025 às 13:00:19	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 13:29:07	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	16/12/2025 às 13:30:58	Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	16/12/2025 às 14:50:48	Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 4, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	16/12/2025 às 14:52:52	Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 5, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	16/12/2025 às 16:55:09	Srs. Licitantes, informo que serão encaminhadas para análise da área técnica as propostas apresentadas nas últimas convocações, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 17/12/2025, às 13h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos!
Sistema	17/12/2025 às 13:01:57	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	17/12/2025 às 13:46:33	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa HOME E MAQUINAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	17/12/2025 às 13:48:42	Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	17/12/2025 às 13:51:09	Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	17/12/2025 às 14:09:31	Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	17/12/2025 às 14:27:55	Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	17/12/2025 às 16:21:49	Srs. licitantes, considerando que a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 14, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	17/12/2025 às 17:30:53	Srs. Licitantes, informo que serão encaminhadas para análise da área técnica as propostas apresentadas nas últimas convocações, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 18/12/2025, às 13h00. Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2025 às 13:00:19	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	18/12/2025 às 14:49:53	Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	18/12/2025 às 15:44:49	Srs. Licitantes, informo que as análises da propostas enviadas para os itens 1, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 foram concluídas pela área técnica, tendo sido consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as aceitações das propostas no sistema neste momento.
Sistema	18/12/2025 às 16:04:05	Srs. Licitantes, informo que a documentação referente à habilitação das empresas arrematantes dos itens 1, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 foram analisadas e consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as habilitações das respectivas empresas no sistema neste momento.
Sistema	18/12/2025 às 17:28:19	Srs. Licitantes, informo que seguem sob análise da área técnica as propostas apresentadas para os itens 6, 7, 9 e 11, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 19/12/2025, às 13h00. Boa tarde a todos!
Sistema	19/12/2025 às 13:00:26	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 13:38:33	Srs. Licitantes, em relação ao item 6, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	19/12/2025 às 15:12:45	Srs. licitantes, considerando que a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 6, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	19/12/2025 às 15:32:15	Srs. Licitantes, informo que a análise da proposta enviada para o item 11 foi concluída pela área técnica, tendo sido considerada apta quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, será feita a aceitação da proposta no sistema neste momento.
Sistema	19/12/2025 às 15:47:08	Srs. Licitantes, informo que a documentação referente à habilitação da empresa arrematante do item 11 foi analisada e considerada apta quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, será feita a habilitação da empresa no sistema neste momento.
Sistema	19/12/2025 às 16:28:57	Srs. Licitantes, informo que seguem sob análise da área técnica as propostas apresentadas para os itens 8 e 15 e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta segunda-feira, 22/12/2025, às 13h30, com a realização de novas convocações para envio de propostas para os itens restantes. Boa tarde a todos!
Sistema	22/12/2025 às 13:31:07	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	22/12/2025 às 13:36:54	Srs. Licitantes, em relação ao item 6, será convocada a seguir a empresa GEOVANA ARCANJO SANTOS para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	22/12/2025 às 13:58:14	Srs. Licitantes, neste momento, em relação ao item 9, estarei retornando para a disputa fechada, vez que o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para essa disputa.
Sistema	22/12/2025 às 14:59:26	Srs. licitantes, considerando que a empresa GEOVANA ARCANJO SANTOS não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 6, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	22/12/2025 às 15:06:01	Srs. Licitantes, o sistema identificou neste momento, em relação ao item 6, condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da Lei 14.133/2021. Assim, estarei retornando agora, para desempate, à disputa final.
Sistema	22/12/2025 às 15:14:20	Srs. Licitantes, em relação ao item 6, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	22/12/2025 às 15:42:29	Srs. Licitantes, neste momento, em relação ao item 7, estarei retornando para a disputa fechada, vez que o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para essa disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/12/2025 às 15:52:44	Srs. Licitantes, em relação ao item 7, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	22/12/2025 às 16:35:12	Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 6, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	22/12/2025 às 16:36:36	Srs. Licitantes, em relação ao item 6, será convocada a seguir a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	22/12/2025 às 17:25:01	Srs. licitantes, considerando que a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 7, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	22/12/2025 às 17:52:16	Srs. licitantes, considerando que a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 6, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	22/12/2025 às 17:55:32	Srs. Licitantes, informo que será encaminhada para análise da área técnica a proposta enviada hoje para o item 9, sendo que seguem sob análise as propostas referentes aos itens 8 e 15; e, não havendo mais o que tratar, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 23/12/2025, às 13:30hs, com novas convocações para negociação de itens. Boa noite a todos!
Sistema	23/12/2025 às 13:31:30	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	23/12/2025 às 13:33:51	Srs. Licitantes, em relação ao item 6, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	23/12/2025 às 13:36:14	Srs. Licitantes, em relação ao item 7, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	23/12/2025 às 15:01:51	Srs. Licitantes, o sistema identificou neste momento, em relação ao item 8, condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da Lei 14.133/2021. Assim, estarei retornando agora, para desempate, à disputa final.
Sistema	23/12/2025 às 15:09:40	Srs. licitantes, considerando que a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 6, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	23/12/2025 às 15:11:24	Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 7, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	23/12/2025 às 15:13:39	Srs. Licitantes, em relação ao item 7, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	23/12/2025 às 16:31:28	Srs. licitantes, considerando que a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 7, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	23/12/2025 às 17:24:53	Srs. Licitantes, informo que segue sob análise da área técnica a proposta enviada para o item 9, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta sexta-feira, 26/12/2025, às 13:30hs, com a realização de nova convocação para o item 8 e negociação para o item 15. Boa noite a todos!
Sistema	26/12/2025 às 13:31:05	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2025 às 14:27:44	Srs. Licitantes, em relação ao item 15, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	26/12/2025 às 15:45:07	Srs. licitantes, considerando que a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 15, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	26/12/2025 às 15:47:37	Srs. Licitantes, em relação ao item 15, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	26/12/2025 às 16:12:07	Srs. Licitantes, neste momento, em relação ao item 15, estarei retornando para a disputa fechada, vez que o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para essa disputa.
Sistema	26/12/2025 às 16:19:54	Srs. Licitantes, em relação ao item 15, será convocada a seguir a empresa HOME E MAQUINAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	26/12/2025 às 17:47:56	Srs. licitantes, considerando que a empresa HOME E MAQUINAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 15, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	26/12/2025 às 17:51:51	Srs. Licitantes, informo que será encaminhada para análise da área técnica a proposta enviada para o item 8, e, não havendo mais o que tratar, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta segunda-feira, 29/12/2025, às 13:30hs, Boa noite a todos!
Sistema	29/12/2025 às 13:30:32	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	29/12/2025 às 13:41:08	Srs. Licitantes, em relação ao item 15, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	29/12/2025 às 13:42:42	Srs. Licitantes, em relação ao item 9, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital.
Sistema	29/12/2025 às 15:03:30	Srs. licitantes, considerando que a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 15, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão.
Sistema	29/12/2025 às 17:24:19	Srs. Licitantes, informo que será encaminhada para análise da área técnica a documentação encaminhada referente aos itens 8 e 9, e, não havendo mais o que tratar, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 30/12/2025, às 14:00hs, Boa noite a todos!
Sistema	30/12/2025 às 14:00:18	Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão.
Sistema	30/12/2025 às 17:22:01	Srs. Licitantes, informo que as análises das propostas enviadas para os itens 8 e 9 foram concluídas pela área técnica, tendo sido consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as aceitações das propostas no sistema neste momento.
Sistema	30/12/2025 às 17:35:42	Srs. Licitantes, informo que a documentação referente à habilitação das empresas arrematantes dos itens 8 e 9 foram analisadas e consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as habilitações das respectivas empresas no sistema neste momento.
Sistema	30/12/2025 às 17:52:54	Srs. licitantes, agradeço a participação de todos no certame. Boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/11/2025 às 13:00:05	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
25/11/2025 às 14:22:43	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Multímetro

Multímetro Tensão: 1.000V, Tensão Ac: 1.000V, Corrente Dc: 1.000A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 50MOHM, Frequência: 0,01 A 100KHZ, Características Adicionais: Display Digital, Capacitância: 1nf A 10.000mf, Temperatura: 50 C A 1.200 C

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 768,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.536,9400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.488.***-*8 - JANIO MASY DOS SANTOS para ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97, melhor lance: R\$ 612,0000 (unitário) / R\$ 1.224,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.235.166/0001-04 - 57.235.166 GEOFANA ARCANJO SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 768,4700 (unitário) R\$ 1.536,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: Alicate amperímetro digital (ml) Modelo/versão: Alicate amperímetro digital (ml) Valor proposta: R\$ 768,4700 (unitário) R\$ 1.536,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
57.285.920/0001-10 - 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 768,0000 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GN Modelo/versão: GN Valor proposta: R\$ 768,0000 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
71.511.349/0001-36 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 657,0000 (unitário) R\$ 1.314,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLDEN Modelo/versão: SOLDEN - MD-6456 Valor proposta: R\$ 768,4000 (unitário) R\$ 1.536,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EDF Modelo/versão: UNI Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 612,0000 (unitário) R\$ 1.224,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: MINIPA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 767,4700 (unitário) R\$ 1.534,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: EMGESA 900232025 Modelo/versão: EMGESA 900232025 Valor proposta: R\$ 767,4700 (unitário) R\$ 1.534,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
38.010.273/0001-90 - GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 768,4700 (unitário) R\$ 1.536,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: MINIPA Valor proposta: R\$ 768,4700 (unitário) R\$ 1.536,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 796,8700 (unitário) R\$ 1.593,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: Multímetro Digital ET-3710B Modelo/versão: Multímetro Digital ET-3710B Valor proposta: R\$ 796,8700 (unitário) R\$ 1.593,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
23.305.926/0001-90 - PACE BRASIL IMPORTACOES E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 765,0000 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MENSUR Modelo/versão: AMS-9140 Valor proposta: R\$ 765,0000 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 1.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLITERM Modelo/versão: POL-41A Valor proposta: R\$ 768,0000 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
27.586.396/0001-57 - VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 602,0000 (unitário) R\$ 1.204,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENUZTECH Modelo/versão: VZ-HT208D Valor proposta: R\$ 602,0000 (unitário) R\$ 1.204,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
25/11/2025 às 13:28:11	05.854.663/0001-97	R\$ 766,4700
25/11/2025 às 13:31:12	05.511.061/0001-37	R\$ 900,0000
25/11/2025 às 13:32:29	62.723.838/0001-60	R\$ 595,0000
25/11/2025 às 13:32:32	05.854.663/0001-97	R\$ 764,0000
25/11/2025 às 13:43:12	71.511.349/0001-36	R\$ 763,0000
25/11/2025 às 13:43:14	05.854.663/0001-97	R\$ 762,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/11/2025 às 13:43:22	71.511.349/0001-36	R\$ 761,0000
25/11/2025 às 13:43:26	05.854.663/0001-97	R\$ 760,0000
25/11/2025 às 13:43:27	71.511.349/0001-36	R\$ 759,0000
25/11/2025 às 13:43:32	05.854.663/0001-97	R\$ 758,0000
25/11/2025 às 13:43:43	71.511.349/0001-36	R\$ 757,0000
25/11/2025 às 13:43:45	05.854.663/0001-97	R\$ 756,0000
25/11/2025 às 13:43:55	71.511.349/0001-36	R\$ 755,0000
25/11/2025 às 13:43:58	05.854.663/0001-97	R\$ 754,0000
25/11/2025 às 13:44:01	71.511.349/0001-36	R\$ 657,0000
25/11/2025 às 13:44:10	62.723.838/0001-60	R\$ 550,0000
25/11/2025 às 13:48:05	05.854.663/0001-97	R\$ 612,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2025 às 13:28:11	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2025 às 13:44:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 13:49:01 do dia 25/11/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 595,0000 e R\$ 765,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	25/11/2025 às 13:49:02	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 612,0000, R\$ 657,0000 e R\$ 550,0000.
Sistema	25/11/2025 às 13:49:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	25/11/2025 às 15:10:38	Sr. Fornecedor, atual arrematante do pregão, conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado). O prazo para envio, conforme referido item do instrumento, é de 2 (duas) horas, contado da convocação do Anexo.
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	25/11/2025 às 15:10:58	Sr. Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
Pelo participante 62.723.838/0001-60	25/11/2025 às 15:13:48	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:48 de 25/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., CNPJ 62.723.838/0001-60.
Pelo participante 62.723.838/0001-60	25/11/2025 às 15:14:08	boa tarde! Ok, anexamos nossa proposta , folheto e documentação para analise do setor requisitante
Sistema para o participante 62.723.838/0001-60	09/12/2025 às 17:00:18	Sr. Fornecedor, informo que a proposta enviada para o item 11 foi analisada pela área técnica, cuja manifestação se deu no sentido de não atender às especificações contidas no Anexo I - Relação de Itens, do Termo de Referência: "Não atende ao requisito crítico de medição de até 1000A, além de possuir informações faltantes sobre autonomia, garantia e filtro de frequência". Assim, a empresa será desclassificada deste Pregão.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	10/12/2025 às 13:28:26	Sr. Fornecedor, atual arrematante do pregão, conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado). O prazo para envio, conforme referido item do instrumento, é de 2 (duas) horas, contado da convocação do Anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	10/12/2025 às 13:28:55	Sr. Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
Pelo participante 27.586.396/0001-57	10/12/2025 às 14:37:48	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:48 de 10/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	15/12/2025 às 16:07:27	Sr. Fornecedor, boa tarde! Em conformidade com o item 7.1 do Edital deste Pregão, em consulta ao SICAF, foi verificado que existe em relação à VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA ocorrência de impedimento de licitar no âmbito da União, no período de 03/12/2025 a 03/01/2026, sancionado pela UNIV. DA INTEG. INTERN. DA LUSOF. AFRO-BRASILEIRA.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	15/12/2025 às 16:07:55	Diante disso, no rol de exceções previstas no item 2.9 do Edital, a empresa se enquadra no subitem 2.9.6, em relação aos que não poderão participar desta licitação: "2.9.6 - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta." Por conseguinte, a empresa será desclassificada deste certame.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	16/12/2025 às 13:15:47	Sr. Fornecedor, atual arrematante do pregão, conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado). O prazo para envio, conforme referido item do instrumento, é de 2 (duas) horas, contado da convocação do Anexo.
Sistema para o participante 05.854.663/0001-97	16/12/2025 às 13:16:22	Sr. Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
Pelo participante 05.854.663/0001-97	16/12/2025 às 14:29:19	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:19 de 16/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97.
Sistema	19/12/2025 às 15:35:08	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 15:45:08.
Sistema	19/12/2025 às 15:47:53	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 15:57:53.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
25/11/2025 às 15:10:58	Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 62.723.838/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
25/11/2025 às 15:13:48	Fornecedor POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 62.723.838/0001-60 finalizou o envio de anexo.
10/12/2025 às 13:28:55	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
10/12/2025 às 14:37:48	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 finalizou o envio de anexo.
16/12/2025 às 13:16:22	Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado)..
16/12/2025 às 14:29:19	Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 finalizou o envio de anexo.
13/01/2026 às 14:29:50	Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 612,0000.
13/01/2026 às 14:29:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/12/2025 15:45:08

Intenção de recurso na habilitação: 19/12/2025 15:57:53