



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6º REGIÃO/MG

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 90059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6º REGIÃO/MG
PREGÃO 90023/2025

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | MG |
| Objeto da compra: | Aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção para atender às demandas rotineiras de conservação, conserto e reparo das instalações do Tribunal Regional Federal da 6º Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 10/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 13:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 13:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 25/11/2025 às 13:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 7 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 25/11/2025 às 13:01:23 | Boa tarde, Srs. licitantes! Aguardamos o envio de lances. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:22:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:22:44 | Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:30:30 | Senhores licitantes, agradeço a participação de todos neste certame. Encerrada a etapa de lances, darei início à convocação das propostas das empresas arrematantes. |
| Sistema | 25/11/2025 às 17:23:57 | Srs. Licitantes, em razão da manifestação da empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA em solicitar sua desclassificação nos itens 5 e 7 deste Pregão e o consequente não envio da proposta ajustada no prazo determinado, a empresa será desclassificada do certame. |
| Sistema | 25/11/2025 às 17:39:04 | Srs. Licitantes, em razão do não envio da proposta ajustada no prazo previsto no item 6.23.4 do Edital, a empresa 57.235.166 GEOFANA ARCANJO SANTOS será desclassificada deste Pregão. |
| Sistema | 25/11/2025 às 17:45:25 | Srs. Licitantes, em virtude do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 26/11/2025, às 10h00, com novas convocações para os itens 4, 5 e 7. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 26/11/2025 às 10:00:48 | Prezados licitantes, bom dia. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 26/11/2025 às 16:04:04 | Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão estão sendo encaminhadas para análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na sexta-feira, 28/11/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 28/11/2025 às 13:00:24 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 28/11/2025 às 13:39:49 | Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão continuam sob análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na terça-feira, 02/12/2025, às 14:00 hs. Boa tarde a todos! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 02/12/2025 às 14:03:34 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 02/12/2025 às 15:04:40 | Srs. licitantes, informo que, devido ao excesso de demanda, as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão continuam sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta amanhã, 03/12/2025, às 14:00 hs. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 03/12/2025 às 14:00:14 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 03/12/2025 às 15:59:53 | Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão seguem sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta sexta-feira, 05/12/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 05/12/2025 às 13:01:12 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 05/12/2025 às 16:03:49 | Srs. licitantes, informo que as propostas e documentações enviadas pelos atuais arrematantes deste Pregão seguem sob análise da área técnica; e não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta terça-feira, 09/12/2025, às 14:00hs, tendo em vista que não haverá expediente no TRF6 no dia 08/12/2025 (feriado forense). Boa tarde a todos! |
| Sistema | 09/12/2025 às 14:00:34 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 09/12/2025 às 17:12:06 | Srs. Licitantes, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 10/12/2025, às 11h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:01:54 | Prezados licitantes, bom dia. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:18:09 | Srs. licitantes, informo que, para se evitar sobreposição de horários entre o prazo para envio de proposta e o horário de almoço das empresas, novas convocações para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 serão realizadas hoje após às 13:00hs. |
| Sistema | 10/12/2025 às 13:38:56 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 10/12/2025 às 17:06:04 | Srs. Licitantes, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro neste momento a sessão, que será reaberta amanhã, 11/12/2025, às 14h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 11/12/2025 às 14:00:10 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 11/12/2025 às 14:16:38 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 11/12/2025 às 14:20:35 | Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:14:53 | Srs. licitantes, considerando que a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 4, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão. |
| Sistema | 11/12/2025 às 17:03:43 | Srs. licitantes, informo que as novas propostas e documentações enviadas estão sendo encaminhadas para análise da área técnica demandante e, não havendo mais providências a serem tomadas neste momento, encerro agora a Sessão, que será reaberta na segunda-feira, 15/12/2025, às 13:00 hs. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 15/12/2025 às 13:01:03 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 15/12/2025 às 13:07:54 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 15/12/2025 às 13:10:50 | Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 15/12/2025 às 16:41:56 | Srs. Licitantes, informo que seguem sob análise da área técnica a documentação encaminhada pelas atuais arrematante deste Pregão, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 16/12/2025, às 13h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 16/12/2025 às 13:00:19 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 16/12/2025 às 13:29:07 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 16/12/2025 às 13:30:58 | Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 16/12/2025 às 14:50:48 | Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 4, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão. |
| Sistema | 16/12/2025 às 14:52:52 | Srs. licitantes, considerando que a empresa VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 5, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão. |
| Sistema | 16/12/2025 às 16:55:09 | Srs. Licitantes, informo que serão encaminhadas para análise da área técnica as propostas apresentadas nas últimas convocações, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 17/12/2025, às 13h00, com a realização de novas convocações para os itens que tiveram propostas desclassificadas. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 17/12/2025 às 13:01:57 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |
| Sistema | 17/12/2025 às 13:46:33 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa HOME E MAQUINAS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 17/12/2025 às 13:48:42 | Srs. Licitantes, em relação ao item 5, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 17/12/2025 às 13:51:09 | Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 17/12/2025 às 14:09:31 | Srs. Licitantes, em relação ao item 4, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 17/12/2025 às 14:27:55 | Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 17/12/2025 às 16:21:49 | Srs. licitantes, considerando que a empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA não se manifestou no prazo determinado sobre o interesse em negociar a redução do valor da proposta para o item 14, o qual segue superior ao valor estimado pela Administração, a empresa será desclassificada em prol do andamento deste Pregão. |
| Sistema | 17/12/2025 às 17:30:53 | Srs. Licitantes, informo que serão encaminhadas para análise da área técnica as propostas apresentadas nas últimas convocações, e, em virtude da proximidade do término do expediente, encerro agora a sessão, que será reaberta amanhã, 18/12/2025, às 13h00. Boa tarde a todos! |
| Sistema | 18/12/2025 às 13:00:19 | Prezados licitantes, boa tarde. Reabro neste momento a sessão. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 18/12/2025 às 14:49:53 | Srs. Licitantes, em relação ao item 14, será convocada a seguir a empresa MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA para o fim de negociação do valor de sua proposta, tendo em vista encontrar-se acima do limite máximo admitido no Edital. |
| Sistema | 18/12/2025 às 15:44:49 | Srs. Licitantes, informo que as análises da propostas enviadas para os itens 1, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 foram concluídas pela área técnica, tendo sido consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as aceitações das propostas no sistema neste momento. |
| Sistema | 18/12/2025 às 16:04:05 | Srs. Licitantes, informo que a documentação referente à habilitação das empresas arrematantes dos itens 1, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 foram analisadas e consideradas aptas quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital. Diante disso, serão feitas as habilitações das respectivas empresas no sistema neste momento. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 25/11/2025 às 13:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 25/11/2025 às 14:22:43 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 18 - Termohigrômetro-Anemômetro

Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Portátil, Precisão: 3PER, Características Adicionais: Datalogger Incorporado Capacidade Para 8.000 Medições

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 1.486,7300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 1.486,7300 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 1,0000 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.306.***-*8 - LEONARDO QUEIROZ LYRIO para ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97, melhor lance: R\$ 1.402,0000 (unitário) / R\$ 1.402,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| 57.235.166/0001-04 - 57.235.166 GEOFANA ARCANJO SANTOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | | R\$ 1.486,7300 (unitário) R\$ 1.486,7300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Anemômetro de Fluxo de Ar IP-8902+ Impac (mgl) Modelo/versão: Anemômetro de Fluxo de Ar IP-8902+ Impac (mgl) Valor proposta: R\$ 1.486,7300 (unitário) R\$ 1.486,7300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC | | R\$ 1.478,0000 (unitário) R\$ 1.478,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: EDF Modelo/versão: UNI Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | | R\$ 1.402,0000 (unitário) R\$ 1.402,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MINIPA Modelo/versão: MINIPA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|---|----------|
| 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | | R\$ 1.486,7300 (unitário) R\$ 1.486,7300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: EMGESA 900232025 Modelo/versão: EMGESA 900232025 Valor proposta: R\$ 1.486,7300 (unitário) R\$ 1.486,7300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS | | R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | | R\$ 1.596,8300 (unitário) R\$ 1.596,8300 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Minipa Modelo/versão: Minipa Valor proposta: R\$ 1.596,8300 (unitário) R\$ 1.596,8300 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP | | R\$ 1.460,0000 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PROVA Modelo/versão: AVM-07 Valor proposta: R\$ 1.486,0000 (unitário) R\$ 1.486,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 27.586.396/0001-57 - VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | | R\$ 1.486,7200 (unitário) R\$ 1.486,7200 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VENUZTECH Modelo/versão: VZ- Valor proposta: R\$ 1.486,7200 (unitário) R\$ 1.486,7200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 18

| Data/hora | Participante | Lance |
|-----------|--------------|-------|
|-----------|--------------|-------|

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/11/2025 às 13:55:15 | 05.511.061/0001-37 | R\$ 2.000,0000 |
| 25/11/2025 às 13:55:39 | 62.723.838/0001-60 | R\$ 1.479,0000 |
| 25/11/2025 às 13:55:42 | 05.854.663/0001-97 | R\$ 1.485,7300 |
| 25/11/2025 às 13:55:55 | 05.511.061/0001-37 | R\$ 1.478,0000 |
| 25/11/2025 às 14:14:52 | 62.723.838/0001-60 | R\$ 1.460,0000 |
| 25/11/2025 às 14:15:34 | 05.854.663/0001-97 | R\$ 1.402,0000 |

Mensagens do chat do Item 18

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 25/11/2025 às 13:54:41 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:11:32 | A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:16:32 do dia 25/11/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1.478,0000 e R\$ 1.596,8300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:16:33 | A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.402,0000 e R\$ 1.460,0000. |
| Sistema | 25/11/2025 às 14:16:33 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema para o participante 05.854.663/0001-97 | 25/11/2025 às 15:19:09 | Sr. Fornecedor, atual arrematante do pregão, conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado). O prazo para envio, conforme referido item do instrumento, é de 2 (duas) horas, contado da convocação do Anexo. |
| Sistema para o participante 05.854.663/0001-97 | 25/11/2025 às 15:19:31 | Sr. Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado).. |
| Pelo participante 05.854.663/0001-97 | 25/11/2025 às 15:51:19 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:19 de 25/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97. |
| Sistema | 18/12/2025 às 15:53:03 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 16:03:03. |
| Sistema | 18/12/2025 às 16:09:11 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 16:19:11. |

Eventos do Item 18

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 25/11/2025 às 13:54:41 | Item aberto para lances. |
| 25/11/2025 às 14:11:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 25/11/2025 às 14:11:32 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1.478,0000 e R\$ 1.596,8300. |
| 25/11/2025 às 14:16:33 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 25/11/2025 às 14:16:33 | Item encerrado para lances. |
| 25/11/2025 às 15:19:31 | Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Conforme previsto no item 6.23.4 do Edital, envio da proposta adequada ao último lance ofertado (com indicação de marca e modelo do item ofertado).. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 25/11/2025 às 15:51:19 | Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 18/12/2025 às 15:53:03 | Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.402,0000. Motivo: A proposta foi analisada pela área técnica tendo sido considerada apta quanto ao atendimento das exigências fixadas no Edital.. |
| 18/12/2025 às 16:09:11 | Fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 05.854.663/0001-97 foi habilitado. |
| 18/12/2025 às 16:20:17 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |